

449

## OBJEDNÁVKA – ZMLUVA č. SK14A153/2014

Zhotoviteľ: mmcité2, s.r.o.  
Brnianska 2  
911 05 Trenčín  
Zastúpený: Leonard Ulman – riaditeľ spoločnosti  
Bankové spojenie: ČSOB a. s. Trenčín  
Č. účtu: 0311460063/7500

IČO: 36 320 854  
IČ DPH: SK2020178820

Objednávateľ: Obec Marianka  
Školská 32, 900 33 Marianka  
Zastúpený: JUDr. Radovan Juríka  
Bankové spojenie: Dexia banka  
Číslo účtu: 1804067002 / 5600

IČO: 00304930  
DIČ: 2020643680

Dátum: 16. 10. 2014

**Objednávame u Vás:**

Predmet objednávky – dodávka a montáž mestského mobiliára podľa nasledovného súpisu:

SL730-00299 (zábradlie ku schodom 02,03 a na rampu)	kpl.	1,000
osadenie + montáž	kpl.	1,000
Doprava vrátane dopravy montážnej čaty	kpl.	1,000
Teakový olej na tropické dreviny	l	5,000

**Dohodnutá cena objednávky:**

SL730-00299 (zábradlie ku schodom 02,03 a na rampu)	kpl	1,000	1 919,00 €	1 919,00 €
osadenie + montáž	kpl	1,000	468,00 €	468,00 €
Doprava vrátane dopravy montážnej čaty	kpl	1,000	336,00 €	336,00 €
Teakový olej na tropické dreviny	l	5,000	16,00 €	80,00 €
Cena zákazky bez DPH celkom				2 803,00 €

Celkom za dodávku bez DPH: 2 803,00 €  
DPH 20%: 560,60 €  
Celková cena vrátane DPH: 3 363,60 €

III. Termín dodania: najneskôr do 31.10.2014

IV. Predmet objednávky prevezme: JUDr. Radovan Juríka +421 911 905 760

V. Faktúru pošlite na adresu: vid' objednávateľ.

VI. Platobné podmienky: Vyúčtovacia faktúra po dodaní tovaru so splatnosťou 14 dní odo dňa vystavenia.

**VII. Rôzne:**

- potvrdením je uzatvorená zmluva o dielo podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 13/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
- Dopravu na miesto určenia – obec Marianka, montáž a osadenie predmetu objednávky zmluvy zabezpečí zhotoviteľ.
- Farebnosť ocelových častí: RAL7016 – antracitová šedá (stĺpiky), RAL9006 – svetlá strieborná (madlá)
- Záruka- zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na predmet objednávky 36 mesiacov od potvrdenia odovzdávacieho protokolu.

mm  
cité

2

- Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté neodborným použitím či skladovaním, mechanickým poškodením, vandalizmom alebo opotrebením bežným používaním, na závady spôsobené živelnými pohromami.
- Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ podľa tejto zmluvy, a tým aj prípadný odberateľ objednávateľa nadobúda vlastnícke právo k predmetu tejto zmluvy až úplným zaplatením ceny objednávateľom a do dňa úplného zaplatenia ceny zostáva predmet zmluvy vo výlučnom vlastníctve zhotoviteľa.
- V prípade, že objednávateľ nesplní svoju povinnosť zaplatiť cenu diela riadne a včas, má zhotoviteľ právo na odstúpenie od tejto zmluvy a má právo požadovať vrátenie predmetu zmluvy, pričom objednávateľ je povinný predmet zmluvy zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vydať, resp. zabezpečiť jeho vydanie treťou osobou, ktorá ho má na základe zmluvy s objednávateľom v držbe.
- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak objednávateľ predmet zmluvy dodáva tretej osobe, je objednávateľ povinný písomne oznámiť tretej osobe, ktorej predmet zmluvy dodá, existenciu výhrady vlastníckeho práva zhotoviteľa k predmetu zmluvy a zaväzuje sa tejto tretej osobe oznámiť, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy na objednávateľa prejde až úplným zaplatením zmluvnej ceny a zhotoviteľ je oprávnený žiadať vydanie predmetu zmluvy v prípade nesplnenia povinnosti objednávateľa zaplatiť riadne a včas zmluvnú cenu. Zmluvné strany sa dohodli, že skutočnosti podľa predchádzajúcej vety je oprávnený oznámiť prípadnému odberateľovi objednávateľa aj zhotoviteľ.
- Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy č. SK14A153/2014 je:
  - príloha č. 1 – Záručné podmienky
- Penále:
  - Objávateľ sa zaväzuje zaplatiť pokutu za nedodržanie termínu splatnosti faktúry vo výške 0,05% z celkovej dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania
  - Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť pokutu za nedodržanie termínu dodávky 0,05% z celkovej ceny objednávky za každý začatý deň omeškania.

Za zhotoviteľa:


Za objednávateľa:

02

mm  
cité


2

mmcité2 s.r.o.  
Brnianska 2  
911 01 Trenčín  
IČO 36 320 854  
IČ DPH  
SK2020178820



V Trenčíne, dňa 13. 10. 2014

V ..... dňa 22.08.2014



## Príloha č. 1 Objednávky – Zmluvy č. SK14A153/2014 – Záručné podmienky

Záruka sa vzťahuje na všetky výrobky mestského mobiliáru firmy mmcité2, s. r. o. za predpokladu, že prevádzkovanie a údržba jednotlivých druhov mestského mobiliáru bola vykonávaná podľa návodu výrobcu a platných právnych predpisov. Záruka sa vzťahuje na poškodenia vzniknuté skrytými materiálovými alebo výrobnými vadami, alebo poškodenia týmito vadami zavinené. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté neodborným použitím či skladovaním, mechanickým poškodením, vandalizmom alebo opotrebením bežným používaním, na závady spôsobené živelnými pohromami či inými vonkajšími klimatickými vplyvmi.

**Záruka sa vzťahuje na:**

- 1. Ocelové konštrukčné prvky opatrené žiarovým zinkom a práškovou farbou**  
proti hrdzaveniu
- 2. Nerezový spojovací materiál**  
proti hrdzaveniu

72 mesiacov

24 mesiacov

### Návod na údržbu mestského mobiliáru tvoreného ocelovou kostrou

Ocelové konštrukcie sú vyrobené z ocele triedy 11373, SJ235, žiarovo pozinkované ponorom a sú doplnené lakovaním práškovou farbou.

Uvedený systém **protikorózneho ochrany** je najlepší, ktorý možno pri tomto type použiť. Je prakticky nemožné, aby takto ošetrovaná ocelová konštrukcia mohla začať samovoľne korodovať.

Korózia môže začať, ak je povrch ocele konštrukcie mechanicky poškodený. Preto odporúčame, aby užívateľ 1x za 6 mesiacov skontroloval ocelovú konštrukciu a zistil jej stav. Pokiaľ objaví začínajúcu koróziu, je nutné ju bezodkladne opraviť podľa príslušného postupu (vid' nižšie), alebo objednať servisnú opravu u výrobcu.

Prášková farba, nanosená na ocelovej konštrukcii technologicky sofistikovanou metódou zaručuje výborné kvalitatívne vlastnosti. Testy a skúšky preukazujú výbornú prínavosť, pružnosť a odolnosť voči klimatickým vplyvom. Predovšetkým mechanické narušenie môže spôsobiť následné poškodenie povrchovej ochrany.

Odporúčame 1x za 6 mesiacov kontrolu povrchu lavice a pri lokálnom poškodení povrch opraviť podľa postupu od výrobcu (vid' nižšie). Upozorňujeme na fakt, že odtieň po lokálnej oprave sa môže líšiť od pôvodného odtieňu – k ich zladeniu dôjde po cca 12 mesiacoch.

### Balenie, doprava, manipulácia a skladovanie


Každý výrobok firmy mmcité pred expedíciou zo závodu pre jeho ochranu behom prepravy balíme do kartónu, vlnitej alebo hladkej lepenky (PAP 20, 21), penovej, bublinkovej (LDPE 4) alebo zmršťovacej fólie (LLDPE 4). Takto zabalené výrobky podľa objednávky dávame na palety (FOR 50), skladáme do krabíc (C/PAP 80), drevených bední alebo kostier (FOR 50, FE 40). Toto zaručuje, že výrobok je dopravený k zákazníkovi v neporušenom stave a je pre inštaláciu čistý a nepoškodený.

Všetky balenia sú doplnené potrebnými inštrukčnými symbolmi podľa ČSN EN ISO 780 pre manipuláciu, dopravu a skladovanie výrobku. Balenie odporúčame pri skladovaní vždy sňať (hlavne vybaľiť výrobok so zmršťovacia fóliou). Zabráňte tým kondenzácii vzdušnej vlhkosti na obale aj pod ním. Pri ponechaní výrobku v obale môže dôjsť k nerovnomernej oxidácii častí z hliníkových zliatin, čo má za následok nepravidelné škvrny na povrchu odliatku alebo tvorbe tmavých škvŕn na dreve. mmcité neodporúča skladovanie vo voľnom priestranstve a vo vysoko vlhkom prostredí. Čím menší je výkyv teplôt a menšia vlhkosť v sklade, tým dlhšie je možné nezabalený výrobok skladovať. Súčasťou balenia je technický list výrobku.

Balenie prepravujte len v krytých dopravných prostriedkoch a pri skladovaní uložte tak, aby boli chránené pred poveternostnými vplyvmi. Pri doprave na vozidle balenie alebo jeho časť zaistíte priviazaním proti pádu a proti posunu.

Balenie nevystavujte nadmernému namáhaniu, ktorým by mohlo dôjsť k poškodeniu výrobku. Pre bezpečné zloženie balenia alebo jeho časti použite odpovedajúce mechanizmy:

- Ručné zloženie
- Vysokozdvíhny vozík alebo žeriav odpovedajúcej nosnosti pre diely do 6m



- Vysokozdvíhací vozík (bočný) s prídavnými vidlami alebo žeriav so závesným roznášacím vahadlom pre diely dlhšie 6m (používajte textilné pásy, v žiadnom prípade nesmiete použiť oceľové laná alebo reťaze!)

Príjemca dodávky je povinný zaistiť jej riadnu vykládku. Na vykládke sa podieľa aj prepravca, ktorý kontroluje správny spôsob manipulácie a o spôsobe vykládky urobí záznam do expedičného listu.

Pri prevzatí dodávky sa ubezpečte, že behom dopravy nedošlo k poškodeniu balenia. Pri zistení akéhokoľvek poškodenia tento stav zaznamenajte do expedičného listu alebo sa hneď spojte s dopravcom.

Pri vybalení výrobok skontrolujte, či nie je fyzicky alebo inak poškodený. Skontrolujte označenie na dodávacom liste, či odpovedá objednaným požiadavkám.

Pre likvidáciu obalového materiálu odporúčame recyklačné firmy.

Skladovanie balenia (krátkodobé a dlhodobé) zaistíte v súlade s inštrukčnými symbolmi podľa ČSN EN ISO 780 pre manipuláciu, dopravu a skladovanie výrobku. Balenia sú vyhotovené ako ochrana (proti mechanickému poškodeniu behom prepravy). Balenie pri skladovaní chráňte pred zhromažďovaním vody, nadmerným zaťažením a proti poveternostným vplyvom (hlavne priamemu pôsobeniu slnečného žiarenia, dažďa a prachu). Balenie nevystavujte nadmernému namáhaniu, ktorým by mohlo dôjsť k poškodeniu výrobku.

V dôsledku nesprávneho skladovania hrozí nebezpečenstvo korózie (oxidácie) kovových častí a hniloby častí drevených!

Predchádzanie týmto nežiaducim vplyvom :

- skladujte v dobre vetranej a suchej miestnosti
- chráňte proti podlahovej vlhkosti uskladnením v regály alebo na drevenej palete
- mobiliár skladujte vybalený

-zaistíte ochranu proti prachu a iným nečistotám zakrytím povrchu

-skladujte pri teplotách od -20°C do +50°C pri max. 70% relatívnej vlhkosti vzduchu

Skladovanie balenia na otvorených a nekrytých priestranstvách, vrátane skladovania vo vysoko vlhkom prostredí je neprípustné. Čím menší je výkyv teplôt a menšia vlhkosť v sklade, tým dlhšie je možné nezabalený výrobok skladovať.

V prípade nepriaznivého počasia či absencie suchého krytého priestoru na mieste inštalácie odporúčame výrobky vybalit' a zakryť čistou plachtou za súčasnej možnosti dostatočného prevetrávania.

Pred ďalšou expedíciou výrobkov, ktoré ste uskladnili podľa predchádzajúcich pokynov, výrobky skontrolujte, opäť vhodným doporučeným spôsobom zabaľte tak, aby bol výrobok chránený proti mechanickému poškodeniu a balenie doplňte potrebnými inštrukčnými symbolmi podľa ČSN EN ISO 780 pre manipuláciu a skladovanie výrobku.