

ZMLUVA O DIELO

v ďalšom texte aj ako „zmluva“

uzatvorená

podľa ustanovenia § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

medzi

zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Marianka**
Sídlo: Školská 32, 900 33 Marianka
IČO: 00304930
Zastúpená: Peter Hasoň , starosta obce

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **SAPELI SK s.r.o.**
Sídlo: Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava
Korešpondenčná adresa: **Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava**
IČO: 47 765 208
IČ DPH: SK2024087021
Bankové spojenie: SK1311110000001251318018
Zapísaná: v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 98674/B
Štatutárny orgán: Ing. Stanislav ZIKMUND, konateľ
Vo veciach zmluvných za základe poverenia : Bc. Veronika Poprendová

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať na svoje náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa dielo spočívajúce v dodávke a montáži dverí a zárubní vrátane kovaní, v objekte na adrese **Školská 32, Marianka**.
2. Špecifikácia diela je uvedená v prílohe č. 1 – 516231384, ktorá je oboma zmluvnými stranami potvrdená a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy vrátane odovzdania dokladov potrebných na užívanie diela.
3. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť a riadne a včas zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

Článok II. Cena diela

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, a zmluvnými stranami potvrdená v prílohe č. I tejto zmluvy a predstavuje čiastku celkom **1 645,00 EUR** (slovom: tisíc šesťstoštyridsaťpäť eur) s DPH.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zálohu vo výške **1 316,00 EUR** s DPH na základe zálohovej faktúry, v lehote jej splatnosti.
3. Zostatok ceny diela vo výške **329,00 EUR** bude objednávatelom uhradený po dokončení diela na základe konečnej faktúry s náležitosťami daňového dokladu, ktorá je splatná v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.
4. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru v súlade so zákonom o DPH č. 222/2004 Z.z. v platnom znení a zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v platnom znení a doručiť ju objednávatelovi.
5. Závazok objednávatel'a zaplatiť zálohovú alebo konečnú faktúru je splnený dňom pripísania dlžnej sumy na účet zhotoviteľ'a.
6. Objednávateľ vyhlasuje, že má finančné prostriedky na úhradu diela.
7. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady potrebné na riadne zhotovenie diela, t.j. najmä:
 - a.) dopravné a materiálové náklady, colné a špedičné poplatky,
 - b.) náklady spojené so samotným zhotovením, alebo montážou diela, prípravnými a ukončovacími prácami, vrátane výkonov špecialistov,
 - c.) náklady spojené s vyhotovením príslušných dokladov, ktoré budú potrebné k užívaniu diela,
 - d.) a akékoľvek ďalšie náklady, ktoré sú potrebné pre riadne zhotovenie a dokončenie diela.
8. Pri zmene cien vstupných surovín je možné meniť cenu iba so súhlasom oboch zmluvných strán.
9. Práce navyše vykonané po dohode – napr. tmelenie špár kvôli krivosti stien, úprava dverí a zárubní kvôli nerovnosti podláh, úprava otvorov a pod. budú hradené navyše sadzbou 12,- EUR/ hod. na jedného pracovníka.

Článok III. Doba plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne : **33.kalendárny týždeň 2016**

Podmienkou je, že objednávatel' odovzdá zhotoviteľ'ovi

a) Podklady pre riadne zameranie diela do : vykonané **21.6.2016**

b) Pracovisko pre zameranie stavebných otvorov do: vykonané **21.6.2016**

c) Požadované prípadné klientské zmeny vrátane ich odsúhlasenia do: **30.6.2016**

d) Pracovisko pre zahájenie montáže v súlade s podmienkami špecifikovanými v článku IV. tejto zmluvy do: **33.kalendárny týždeň 2016**

Objednávateľ akceptuje zmeny vyplývajúce zo zamerania.

2. Zhotoviteľ nie je povinný zahájiť vykonávanie diela do doby uhradenia zálohy objednávateľom.
3. V prípade, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť či nesplní v zjednaných termínoch podmienky nevyhnutné pre riadne a včasné plnenie záväzkov zhotoviteľom, zaväzuje sa uhradiť zhotoviteľovi skutočné náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s nespĺnením či porušením záväzkov a povinností objednávateľa a ktoré by zhotoviteľ pri riadnom konaní objednávateľa nemusel vynaložiť. Zhotoviteľ je oprávnený určiť objednávateľovi na potrebnú súčinnosť primeranú lehotu a po jej márnom uplynutí môže od zmluvy odstúpiť.
4. Dodacia lehota končí odovzdaním diela alebo jeho ucelenej časti odovzdávacím – preberacím protokolom.

Článok IV. Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo s potrebnou starostlivosťou v zjednanom termíne a zaobstará všetko, čo je potrebné k vykonaniu diela.
2. Zhotoviteľ postupuje pri vykonávaní diela samostatne a v priebehu jeho vykonávania vedie stavebne montážny denník.
3. Zhotoviteľ upozorní objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu veci, ktorú mu objednávateľ k vykonaniu diela odovzdal, alebo príkazu, ktorý mu objednávateľ dal. To neplatí, pokiaľ nemohol nevhodnosť zistiť ani pri vynaložení potrebnej starostlivosti. Ak prekáža nevhodná vec alebo príkaz v riadnom vykonaní diela, zhotoviteľ ich v nevyhnutnom rozsahu preruší až do výmeny veci, alebo zmeny príkazu. Pokiaľ trvá objednávateľ na vykonaní diela s použitím odovzdanej veci alebo podľa daného príkazu, má zhotoviteľ právo požadovať, aby tak objednávateľ vykonal písomne. Lehota pre dokončenie diela sa predlžuje o dobu vyvolanú prerušením. Zhotoviteľ má právo na úhradu nákladov spojených s prerušením diela alebo s použitím nevhodných vecí do doby, keď ich nevhodnosť mohla byť zistená. Pokiaľ trvá objednávateľ na vykonaní diela podľa zrejme nevhodného príkazu alebo s použitím zrejme nevhodnej veci i po zhotoviteľovom upozornení, môže zhotoviteľ od zmluvy odstúpiť.
V prípade, že sa zhotoviteľ zachová podľa tohto bodu zmluvy, nemá objednávateľ práva z vady diela vzniknuté pre nevhodnosť veci alebo príkazu.
4. Objednávateľ má právo kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ porušuje svoju povinnosť, môže požadovať, aby zhotoviteľ zaistil nápravu a vykonával dielo riadnym spôsobom. Pokiaľ tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej dobe, môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť, ak vy postup zhotoviteľa viedol nepochybné k podstatnému porušeniu zmluvy.
5. Objednávateľ je povinný pripraviť miesto k vykonaniu diela podľa dodacích a montážnych podmienok, ktoré sú prílohou tejto Zmluvy a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy, najmä, nie však výlučne pripraviť stavebný otvor podľa požiadaviek zhotoviteľa s povrchovou toleranciou max. + / - 5 mm voči definitívnej povrchovej úprave. Pri zameraní a pri zahájení montáže bude vykonaný zápis do stavebne montážneho denníku o stave pracoviska a jeho pripravenosti. Objednávateľ zaistí na pracovisku uzamykateľný priestor, aby veci určené k vykonaniu diela (montáže) boli uložené tak, aby v priebehu vykonávania diela nedošlo k ich poškodeniu, strate či odcudzeniu.

6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením svojich záväzkov po dobu, po ktorú svoju povinnosť nemohol plniť následkom okolností na strane objednávateľa, pre jeho neposkytnutie súčinnosti, alebo pre neodvratiteľnú udalosť.
7. Dielo je vykonané, pokiaľ je dokončené a odovzdané. Dokončením diela sa rozumie, že je vykonaná jeho spôsobilosť slúžiť svojmu účelu.
8. Objednávateľ prevezme dokončené dielo s výhradami alebo bez výhrad. O prevzatí bude vyhotovený písomný protokol.
9. Pokiaľ sa dielo vykonáva postupne a je možné jednotlivé časti odlíšiť, môže byť odovzdané a prevzaté aj po častiach.
10. Prevzatím diela prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na veci. V prípade, že objednávateľ neposkytne potrebnú súčinnosť a veci určené k vykonaniu diela budú uložené na mieste ich montáže, prechádza nebezpečenstvo škody na nich na objednávateľa dňom ich uloženia, o čom zhotoviteľ vyhotoví zápis v stavebne montážnom denníku.
11. Akékoľvek zmeny v priebehu zhotovovania diela (rozšírenie alebo obmedzenie rozsahu diela alebo inú zmenu diela) je možné uskutočniť iba na základe písomného dodatku k tejto zmluve po vzájomnej dohode medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Zmluvné strany sú povinné podpísať dodatok k tejto Zmluve.

Článok V. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ dáva objednávateľovi záruku za akosť diela v dĺžke 24 mesiacov.
2. Záručná doba začína plynúť riadnym zhotovením diela a podpisom Preberacieho protokolu v zmysle článku VII. tejto zmluvy. Pre skryté vady začína záručná lehota plynúť odo dňa ich odstránenia zhotoviteľom. Záručná doba sa počas odstraňovania väd predlžuje o čas potrebný na odstránenie väd.
3. Práva objednávateľa zo záruky sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.
4. Objednávateľ je oprávnený reklamovať vady zrejme už pri odovzdaní a prevzatí diela, zápisom do preberacieho protokolu, inak jeho právo zaniká.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady preukázateľne zavinené inou osobou ako zhotoviteľom, alebo vonkajšími udalosťami.
6. Pokiaľ má dielo pri odovzdaní vadu, zakladá to povinnosť zhotoviteľa z vadného plnenia.
7. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi prístup na miesto montáže (vykonania diela) k odstráneniu väd a nedorobkov aj potom, čo dielo prevzal.
8. Zhotoviteľ je povinný sa k reklamácií vyjadriť v zmysle reklamačného poriadku podľa zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa.

Článok VI. Sankcie

1. V prípade omeškania s vykonaním diela v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania podľa čl. III tejto zmluvy.
2. V prípade porušenia povinností objednávateľa vyplývajúcej z čl. II ods. 2 zmluvy s úhradou zálohovej platby a táto nebude pripísaná na účet zhotoviteľa v lehote 3 kalendárnych dní odo dňa splatnosti, sa zmluva od počiatku ruší, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak a neupravíva dodatkom k zmluve dobu plnenia diela podľa aktuálnych výrobných a montážnych kapacít zhotoviteľa.
3. V prípade omeškania so zaplatením ceny diela v zmysle článku II ods. 3 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
4. V prípade, že objednávateľ neposkytne potrebnú súčinnosť spočívajúcu v stavebnej pripravenosti pre montáž dverí a zárubní a nezaistí zodpovedajúci priestor pre uloženie vecí určených k montáži na mieste vykonávania diela, zaplatí zhotoviteľovi náklady vynaložené na uskladnenie vecí vo výške 0,5 EUR za deň a 1 ks až do doby, keď objednávateľ nedostatky brániace vo vykonaní montáže odstráni a zhotoviteľ bude môcť plniť riadne svoje záväzky.
5. V prípade zrušenia tejto zmluvy objednávateľom, prípadne zmeny diela oproti špecifikácii diela v zmysle Prílohy č. 1 k zmluve vykonanej objednávateľom bez odsúhlasenia zhotoviteľom, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi do 14 dní od zrušenia tejto zmluvy zmluvnú pokutu:
u dverí a zárubní 60% z ceny tovaru
6. Splatnosť zmluvnej pokuty je 15 dní odo dňa vystavenia penalizačnej faktúry.
7. Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú horeuvedené zmluvné pokuty uhradiť.

Článok VII. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Záväzok zhotoviteľa dodať a odovzdať dielo je splnený protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela, alebo neopodstatneným odmietnutím prevzatia diela, jeho časti objednávateľom, kedy prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele.
2. Dielo je odovzdané dňom prevzatia diela objednávateľom a podpísania Preberacieho protokolu. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po dokončení diela vyzvať objednávateľa na prebratie diela a predložiť mu Preberací protokol, v ktorom si objednávateľ a zhotoviteľ odsúhlasia skutočne dodané množstvá materiálov a prác.
3. Vlastnícke právo k dielu prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až úplným zaplatením ceny diela. V prípade nezaplatenia celkovej ceny za dielo má zhotoviteľ právo dielo, príp. jeho časť späťne demontovať a prevziať si ho a to na náklady objednávateľa, k čomu dáva objednávateľ svoj súhlas.

4. V prípade ak dielo, ktoré zhotovil zhotoviteľ sa stáva súčasťou väčšieho diela, dodávky, ktoré odovzdáva objednávateľ ako zhotoviteľ svojmu ďalšiemu objednávateľovi, zaväzuje sa v prípade nesplatenia celej ceny tohto diela upozorniť svojho objednávateľa, že dielo zhotovené podľa tejto zmluvy nie je jeho vlastníctvom.
5. Súčasne s odovzdaním diela je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi všetky doklady potrebné k prevzatiu a užívaniu diela.

Článok VIII. Zvláštne ustanovenia

1. Objednávateľ zabezpečí energetický zdroj na stavbe.
2. Objednávateľ zabezpečí prístup k montážnym otvorom.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi viac náklady vzniknuté v priebehu montáže, ktoré nezavinil zhotoviteľ po odsúhlasení a spísaní zápisu podpísaného objednávateľom a zhotoviteľom, ktorý bude zároveň podkladom k vystaveniu faktúry na úhradu viacnákladov.
4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi na jeho výzvu možnosť zamerania na mieste, kde má byť dielo realizované a následne svojim podpisom potvrdiť svoj súhlas s výsledkami zamerania. Pokiaľ sa objednávateľ k výsledkom zamerania nevyjadrí, má sa za to, že s tým súhlasí a zhotoviteľ je oprávnený dielo vrátane zmeny ceny z toho vyplývajúcej realizovať tak, ako ho zameral. Objednávateľ súhlasí, aby záznam o zameraní a následnom prevzatí diela podpísala v jeho mene iná osoba tým poverená vo veciach technických.
5. Objednávateľ svojim podpisom na zmluve berie na vedomie, že podpísanie špecifikácie diela, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, je záväzná a nie je možné túto po zadaní do výroby meniť. Zároveň objednávateľ berie na vedomie, že v prípade akýchkoľvek zmien špecifikácie diela po zadaní do výroby, je zhotoviteľ oprávnený uplatňovať si zmluvnú pokutu stanovenú v čl. VI ods. 5 tejto zmluvy.

Článok IX. Záverečné ustanovenia



1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomných a očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré táto zmluva neupravuje, ako aj zmluva samotná sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä Obchodným zákonníkom č.513/1991 Zb. v platnom znení.
3. Zmluvné strany dávajú svojim podpisom súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré tvoria obsah Zmluvy na účely vedenia obchodnej evidencie a zabezpečenia potrieb zhotoviteľa súvisiacich s ustanoveniami tejto zmluvy a to na dobu platnosti tejto zmluvy. Tento súhlas nie je možné počas doby jeho platnosti odvolať.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 originálnych rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá zmluvná strana obdrží po 1 vyhotovení.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, vzájomne vysvetlili, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomí následkov z nej vyplývajúcich
6. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria prílohy:
- **Špecifikácia diela vrátane ceny (Príloha č. 1)**
 - **Pokyny pre montáž, užívanie a údržbu výrobkov SAPELI**
 - **Dodacie a montážne podmienky (skladovanie, manipulácia, expedícia a preprava výrobkov SAPELI)**
 - **Reklamačný poriadok**

Všetky prílohy sú potvrdené oboma zmluvnými stranami ako dôkaz toho, že objednávateľ bol v plnom rozsahu s nimi pred podpisom tejto zmluvy zhotoviteľom oboznámený.

V Bratislave, dňa 27.6.2016

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

SAPELI SK s.r.o., Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava I, Mob:+421 911 516 695, +421 911 484 892
 IČO:47765208, DIČ:SK2024087021, Banka:UniCredit Bank Slovakia a.s.1251318018/111
 Zápis v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 98674/B
 Obchodné centrum: OC KORZO Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava II

PONUKA č. 516231384 Vaše objednávka č.: 233-16 obec marianka

Dodávateľ: SAPELI SK s. r. o.
 111158 Záhradnícka 27
 CZ Bratislava
 811 07

Obec Marianka
 Školská 32
 90033 Marianka

IČO : 111158
 DIČ : SK00111158
 Banka :
 Číslo účtu : /
 Telefon :

0903 111 115-Paulik Prstavebny.urad[a]marianka.

Fax:

Dodací adresa:

Adresa montáže:

SK Pestovateľska 13
 Bratislava
 821 04

Pestovateľská 13
 821 04 Bratislava

Obchodní odd. Tel.: +421 911 516 695
 Expedice Tel.: +421 911 484 892

Vyřizuje: sapsk5
 Projekt č.:

Typ normy :

Řádek	Výrobek	Množství	Mj	Bez DPH	Rok/týden
		% DPH	Cena/MJ	DPH	
			% Sleva	Celkem s DPH	
1	D+K Elegant K 10 LUSY kulat sekretariat	20 %	1.00 ks	107.86	2016/30/29.07.
				21.57	
			10.00- %	129.43	
Druh	V100-VD		Komplet	Dvere	
Stupeň zaťaženia+pol	Byt.s polodr.ko.z		Odolnosť	Štandardný	
Počet krídiel	Jednokrídlové		Modelová rada 1	Elegant Komfort	
Model 1	10		Povrch 1	CPL Biela hladká	
Priechodzia šírka	895		Os koľajnice	---	
Orientácia dverí	Pravé		Norma	Česká	
Priechodzia výška	1975		Typ závesu	80/10 SATÉN	
Počet závesov	3		Z1Z	220	
Z2	790		Z3	1570	
Typ zámku	KOMFORT Vložkový		OSZ	900	
Prevedenie hrany	O3		PŮ+farba povrchu 1	Upravené	
MK Dodávateľ kovania	SAPELI		MK Názov kovania	LUSY kulatá	
MK Povrch kovania	NEREZ BROUŠENÝ		MK Prevedenie	KLIKA/KLIKA PZ	
MK Hrúbka dverí	42 mm		Poradové číslo	090507	
Vnútoraná úprava dver	---		Montážní pěna / Zará	---	
2	D+Z+K Elegant K 10 OKZ-Normal LUSY kulat starosta	20 %	1.00 ks	306.98	2016/31/ 5.08.
				61.40	
			10.00- %	368.38	
				Nabídka pokračuje	

Řádek	Výrobek	Množství	Mj	Bez DPH	Rok/týden
		% DPH	Cena/MJ	DPH	
			% Sleva	Celkem s DPH	
Druh	V100-VD		Komplet		Dvere + zárubňa
Stupeň zaťaženia+pol	Byt.s polodr.dr.z		Odolnosť		Rw 27 dB
Typ obložky / zárubn	OKZ-Normal		Počet krídiel		Jednokrídlové
Modelová rada 1	Elegant Komfort		Model 1		10
Povrch 1	CPL Biela hladká	Z	Povrch A (1)		CPL Biela hladká
Priechodzia šírka	900	Z	Sila steny		170 mm
Os koľajnice	---		Orientácia dverí		Ľavé
Norma	Česká		Priechodzia výška		1975
Typ závesu	80/10 SATÉN		Počet závesov		3
Z1Z	200	Z2			370
Z3	1550		Typ zámku		KOMFORT Vložkový
Z Typ protiplechu	Štandardný OKZ SA		Prevedenie hrany		O3
PÚ+farba povrchu 1	Upravené	Z	PÚ+farba povrchu A		Upravené
Z Šírka obložky A	70 mm	Z	Šírka obložky B		95 mm
Typ mechanického pra	Zvukovo izolačný	MK	Dodávateľ kovania		SAPELI
MK Názov kovania	LUSY kulatá	MK	Povrch kovania		NEREZ BROUŠENÝ
MK Prevedenie	KLIKA/KLIKA PZ	MK	Hrúbka dverí		42 mm
Poradové číslo	090513		Vnútorná úprava dver		---
Montážní pěna / Zará	---				

3 D+Z+K Elegant K 10 OKZ-Normal LUSY kulat 1.00 ks 306.98 2016/31/ 5.08.
referent 20 % 61.40
10.00- % 368.38

Druh	V100-VD		Komplet		Dvere + zárubňa
Stupeň zaťaženia+pol	Byt.s polodr.dr.z		Odolnosť		Rw 27 dB
Typ obložky / zárubn	OKZ-Normal		Počet krídiel		Jednokrídlové
Modelová rada 1	Elegant Komfort		Model 1		10
Povrch 1	CPL Biela hladká	Z	Povrch A (1)		CPL Biela hladká
Priechodzia šírka	895	Z	Sila steny		170 mm
Os koľajnice	---		Orientácia dverí		Ľavé
Norma	Česká		Priechodzia výška		1970
Typ závesu	80/10 SATÉN		Počet závesov		3
Z1Z	200	Z2			370
Z3	1550		Typ zámku		KOMFORT Vložkový
Z Typ protiplechu	Štandardný OKZ SA		Prevedenie hrany		O3
PÚ+farba povrchu 1	Upravené	Z	PÚ+farba povrchu A		Upravené
Z Šírka obložky A	70 mm	Z	Šírka obložky B		95 mm
Typ mechanického pra	Zvukovo izolačný	MK	Dodávateľ kovania		SAPELI
MK Názov kovania	LUSY kulatá	MK	Povrch kovania		NEREZ BROUŠENÝ
MK Prevedenie	KLIKA/KLIKA PZ	MK	Hrúbka dverí		42 mm
Poradové číslo	090512		Vnútorná úprava dver		---
Montážní pěna / Zará	---				

4 D+K Elegant K 10 LUSY kulat 1.00 ks 107.86 2016/31/ 5.08.
2dk referent 20 % 21.57
10.00- % 129.43

Druh	V100-VD		Komplet		Dvere
Stupeň zaťaženia+pol	Byt.s polodr.ko.z		Odolnosť		Štandardný
Počet krídiel	Dvojkřídlové		Modelová rada 1		Elegant Komfort
Model 1	10		Povrch 1		CPL Biela hladká

Nabídka pokračuje

Řádek	Výrobek	Množství	Mj	Bez DPH	Rok/týden
		% DPH	Cena/MJ	DPH	
			% Sleva	Celkem s DPH	
Priechodzia šírka	1245		Šírka hlavného krídl	800	
Os koľajnice	---		Orientácia dverí	Ľavé	
Norma	Česká		Priechodzia výška	1945	
Typ závesu	80/10 SATÉN		Počet závesov	3	
Z1Z	200		Z2	775	
Z3	1550		Typ zámku	KOMFORT Vložkový	
Z Typ protiplechu	Štand. SATÉN		OSZ	900	
Prevedenie hrany	O3		PŮ+farba povrchu 1	Upravené	
MK Dodávateľ kovania	SAPELI		MK Názov kovania	LUSY kulatá	
MK Povrch kovania	NEREZ BROUŠENÝ		MK Prevedenie	KLIKA/KLIKA PZ	
MK Hrúbka dverí	42 mm		Poradové číslo	090800	
Diely dverí	Hlavní křídlo		Vnútorná úprava dver	---	
Montážní pěna / Zará	---				

5	D+Z+K Elegant K 10 OKZ-Normal LUSY kulat	1.00	ks	216.67	2016/31/ 5.08.
	sklad	20 %		43.33	
			10.00- %	260.00	
Druh	V100-VD		Komplet	Dvere + zárubňa	
Stupeň zaťaženia+pol	Byt.s polodr.dr.z		Odolnosť	Štandardný	
Typ obložky / zárubn	OKZ-Normal		Počet krídiel	Jednokrídlové	
Modelová rada 1	Elegant Komfort		Model 1	10	
Povrch 1	CPL Biela hladká		Z Povrch A (1)	CPL Biela hladká	
Priechodzia šírka	800		Z Sila steny	190 mm	
Os koľajnice	---		Orientácia dverí	Pravé	
Norma	Česká		Priechodzia výška	1970	
Typ závesu	80/10 SATÉN		Počet závesov	3	
Z1Z	200		Z2	370	
Z3	1550		Typ zámku	KOMFORT Vložkový	
Z Typ protiplechu	Štandardný OKZ SA		Prevedenie hrany	O3	
PŮ+farba povrchu 1	Upravené		Z PŮ+farba povrchu A	Upravené	
Z Šírka obložky A	50 mm		Z Šírka obložky B	75 mm	
MK Dodávateľ kovania	SAPELI		MK Názov kovania	LUSY kulatá	
MK Povrch kovania	NEREZ BROUŠENÝ		MK Prevedenie	KLIKA/KLIKA PZ	
MK Hrúbka dverí	42 mm		Poradové číslo	090516	
Vnútorná úprava dver	---		Montážní pěna / Zará	---	

6	Doprava	1.00	ks	20.00	2016/31/ 5.08.
		20 %		4.00	
			%	24.00	

7	Montáž	3.00	ks	165.00	2016/31/ 5.08.
	montaz OKZ	20 %		33.00	
			%	198.00	

8	Montáž	3.00	ks	45.00	2016/31/ 5.08.
	montaz křídla do FE	20 %		9.00	
			%	54.00	

Nabídka pokračuje

Rádek Výrobek

Množství Mj
% DPH Cena/MJ
% SlevaBez DPH Rok/týden
DPH
Celkem s DPH

Rádek	Výrobek	Množství	Mj	Bez DPH	Rok/týden
		% DPH	Cena/MJ	DPH	
		% Sleva		Celkem s DPH	
9 D	Elegant K 10		1.00 ks	94.88	2016/31/ 5.08.
	refer. 2dk	20 %		18.98	
			10.00- %	113.86	
Druh	V100-VD		Komplet	Dvere	
Stupeň zataženia+pol	Byt.s polodr.ko.z		Odpodlnosť	Štandardný	
Počet krídiel	Dvojkřídlové		Modelová rada 1	Elegant Komfort	
Model 1	10		Povrch 1	CPL Biela hladká	
Priechodzia šírka	1245		Šírka hlavného krídl	800	
Os koľajnice	---		Orientácia dverí	Ľavé	
Norma	Česká		Priechodzia výška	1945	
Typ závesu	80/10 SATÉN		Počet závesov	3	
Z1Z	195		Z2	770	
Z3	1550		Typ zámku	KOMFORT Vložkový	
Z Typ protiplechu	Štand. SATÉN		OSZ	900	
Prevedenie hrany	O3		PÚ+farba povrchu 1	Upravené	
MK Názov kovania	---		MK Povrch kovania	---	
MK Prevedenie	---		MK Hrúbka dverí	---	
Poradové číslo	090808		Diely dverí	Boční křídlo	
Vnúťorná úprava dver	---		Montážní pěna / Zará	---	

Hodnota tovaru bez DPH : 1 371.23
 Z toho DPH : 274.25
 Hodnota celkem s DPH : 1 645.00



Těšíme se na Vaši objednávku.

Na objednávce uveďte číslo nabídky a naše označení výrobku.

V Bratislavě 23.06.2016

Vyřizuje :



ZAMERIAVACÍ PROTOKOL SAPELI SK, OC KORZO Pestovateľská 13, www.sapeli.sk, mail: scbratislava@sapeli.sk

0902 905 761

Kontakt: Pavlik		Skolská 32		Marianka		mobil: 0903 111 115		datum: 11.6.16			
miestnosť	rozmer	orientácia	hrúbka múru	stavebný otvor šírka	stavebný otvor výška	obklad áno	obklad ne	merané od čisté	merané od betonu	nerovnosť podláh(riešenie) zákazník upozornený	poznámka
1	Sekretar.	89,5	P		89,5	197,5				žen dvere	panty 22/99/197 stĺpka 90
2	Stavosta	90	Ld	17	90	197,5		✓	✓	svetlost	OK2 A-B=9cm
3	Referent	89,5	Pd	17	89,5	197		✓	✓	svetlost	OK2 A-B=9cm
4	Zohad. Ref	89,5	Ld		124,5	194,5	+	2	stĺpka	žen dvere	panty P 19,5/97/175 stĺpka 20/97,5/175
5	Sklad	80	Pv	19	80	197		✓	✓	svetlost	OK2 A-B=9cm
6											
7											
8											
9											
10											

POZOR: údaje v zameriavacom protokole sú pre objednávateľa i zhotoviteľa (dodávateľa) záväzné. V prípade špár medzi zárubňou a stenou, vzniknuté nerovnosťou steny, alebo osadením obkladu kovovej zárubne, bol zákazník upozornený na problematiku a spôsob riešenia. Objednávateľ berie na vedomie požiadavku na ukončenie prechodu podláh. Za prípadné nerovnosti podláh a stien zodpovedá objednávateľ. Všetky nadštandardné úkony pri montáži, zaznamenané v zameriavacom protokole, ale i tie, ktoré vzniknú pri montáži a budú zapísané v preberacom protokole, budú objednávateľovi účtované podľa zmluvných podmienok

OBJEDNÁVATEĽ POŽADUJE - NEPOŽADUJE akrylovanie zárubní (7,2 € s DPH obojstranne)

podpis technik

podpis klient

POKYNY PRE MONTÁŽ, UŽÍVANIE A ÚDRŽBU VÝROBKOV SAPELI

MONTÁŽ DVERÍ

Montáž zárubne vykonávajte podľa pokynov montážneho návodu. Pre montáž používajte výhradne odporúčané prostriedky (lepidlá, peny, tmely). Výrobky sú finálne dokončené, preto pri montáži postupujte šetrne, aby nedošlo k poškodeniu výrobku (poškrabanie, narazenie, zlomenie). Krídla sú dodávané s osadeným zámkom a priloženými závesmi. Závesy sa skrutkujú do predvrtaných otvorov. U niektorých druhov pántov, je nutné predvrtáť otvory vrtákom o vhodnej veľkosti. Závesy nenabíjať. Samotná montáž dverí potom spočíva v zavesení krídla na závesy. Po kontrole sadnutia vykonajte nastavenie krídla. Nastavenie sa vykonáva pomocou závesov (pokiaľ to umožňujú) ich povyskrutkovaním alebo naopak zaskrutkovaním. Správne nastavenie má vplyv na funkciu krídla (dvere nesmú drhnúť, musia sa dať zavrieť a zamknúť). Krídlo neupravujte. U krídel s mechanickým prahom je nutné po zavesení vykonať nastavenie mechanického prahu. Nastavenie sa vykonáva na strane závesov povytiahnutím ovládacej strelky prahu a jej následným povyskrutkovaním (prah sa viac vysunie) alebo naopak zaskrutkovaním (menšie vysunutie prahu pričom sa zníži odpor pri zatváraní). Pre dvere používajte iba výrobcom doporučené doplnky (kľučky, zámkové závesy, kukátka, samozatvárače, otvárače). Pre montáž dverných doplnkov používajte priložené montážne návody. Nesprávna montáž samozatvárača môže spôsobiť poškodenie dverí alebo zárubne. Dvere vybavené samozatváračom je možné otvoriť maximálne na 150°, uhol otvorenia sa obmedzí dvernou zarážkou. Po zavesení krídla sa vykonáva montáž vrchného kovania (kľučky). Kľučka nie je súčasťou dodávky dverí. Pri jej osadzovaní sa riadte montážnym návodom výrobcu kľučky.

Pozor na montáž rozetového kovania:

Pre používanie rozetového kovania je treba dodržiavať nasledujúce zásady:

- rozetové kovanie s priemerom roziet väčším ako 50 mm nie je možné použiť na dvere osadené v OKZ zárubni, pokiaľ je krídlo osadené zámkom s 50 mm (vzdialenosť osi vrtania pre kľučku a kľúč od polodrážky) odporúčame používať zámkové závesy s osou vrtania 55 mm (viď. katalóg doplnkov);

- príprava dverí pre rozetové kovanie, podľa montážneho návodu výrobcu kovania (je nutné používať predpísané priemery vrtákov – pri použití väčšieho priemeru vrtáku dochádza k zhoršeniu držania rozetového kovania na dverách);
- je nutné dodržiavať montážny postup výrobcu kovania, používať všetky upevňovacie prostriedky k montáži kovania;
- doťahovanie spojovacích skrutiek roziet je treba vykonávať primeranou silou tak, aby nedošlo k deformácii dverného krídla. Uťahovacia sila spojovacích skrutiek kovania nesmie prekročiť 1 Nm.
- POZOR nesprávnym postupom môže prísť k trvalému poškodeniu dverného krídla!!!
- Rozetové kovanie bez spojovacích skrutiek nepoužívať, po čase používania dochádza k uvoľneniu vrtov a tým aj celého kovania;
- Montáž výrobkov Sapeli zverte odborným montážnym spoločnostiam, ktorých zoznam nájdete na www.sapeli.sk.

Podmienky pre montáž:

- **Dlhodobá relatívna vlhkosť vzduchu do 50%**
- **Minimálna teplota pre montáž + 10° C**

Presnosť a tolerancia výrobkov

Celková presnosť a tolerancia výrobkov sú dané výrobnými toleranciami (vid'. podniková norma) a presnosťami podľa montážnych predpisov spoločností vykonávajúcich osadenie. Presnosť kovových a drevených zárubní v polodrážke musí byť v tolerancii -1 + 2 mm a zárubňa musí byť vybavená tesnením, potom je možné garantovať všetky odolnosti a vlastnosti výrobku.

UŽÍVANIE A ÚDRŽBA

Podmienkou dlhoročného užívania je primerané a šetrné zaobchádzanie a vhodná údržba našich výrobkov.

I. Vlhkosť

Prvým a hlavným nepriateľom všetkých výrobkov z dreva je nadmerná vlhkosť. Už pri montáži je nutné riadiť sa podmienkou, aby v priestoroch, do ktorých sa dvere a zárubne montujú, bola vlhkosť v rozmedzí 40 – 50%. Pokiaľ je vlhkosť nižšia, je prostredie nevhodné z lekárskeho hľadiska a hrozí nadmerné vysušenie výrobku, pokiaľ je vyššia hrozí nebezpečenstvo prehýbania alebo deformácie dverí a zárubní. Preto je nevyhnutne nutné, osadzovať výrobky do vyschnutých priestorov bez nadmernej vlhkosti. Pre vlhké priestory používajte klíma dvere (podľa ich parametrov). Pozor na vodu. Voda môže spôsobiť trvalé poškodenie výrobku u výrobkov, ktoré nemajú odolnosť proti vlhku a mokru.

II. Pozor na teplotu

Pri umiestnení dverí v priestoroch s extrémne rozdielnymi teplotami môže dôjsť k prehnutiu dverí alebo skrúteniu zárubne vplyvom rozdielnych fyzikálnych vlastností použitých prírodných materiálov a to aj cez kvalitnú použitú povrchovú úpravu. Do priestorov s rozdielnou teplotou používajte klíma dvere.

III. Použité výrobkov

Výrobky sú určené pre použitie v stavbách. Podľa zaťaženia výrobku zvolte vhodný model a typ (bytové výrobky, objektové výrobky), predídete tak ich rýchlemu opotrebeniu. Vhodné interiérové prostredie pre inštaláciu a používanie výrobkov Sapeli:

- minimálna teplota prostredia 10°C (u klíma dverí je táto hodnota 3°C) maximálna teplota 35°C
- teplotný rozdiel dvoch oddelených interiérov max. 5°C (klíma dvere až do 20°C)
- vlhkosťný rozdiel dvoch oddelených interiérov max. 10% (klíma dvere až do 50%)
- relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri 40-50% (neplatí pre dvere do mokra)

- odporúčaná vlhkosť muriva, omietok, podláh 12-18% (neplatí pre dvere do mokra)

IV. Vhodne ošetrovať

Výrobky sa dodávajú podľa prania zákazníka v rôznych povrchových úpravách masív, dyha, fólie, CPL, HPL, farba, surový stav, hliník, kameň. Výrobky v surovom stave je nutné povrchovo dokončiť vhodným spôsobom, aby bolo možné ich ošetrovať. Povrch dverí je chránený pred prachom a znečistením, vznikajúcim bežnou prevádzkou a adekvátnym zaobchádzaním. Preto aj pre odstránenie nečistôt z povrchu dverí stačí jemná suchá handra alebo iba ľahko navlhčená. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky (práškové, na báze chlóru, atď.) alebo agresívne čistenie (drôtenky, kefy, atď.). Rozhodne sa vyvarujte používaniu vody inak, ako len navlhčením handry, ktorú dôkladne vyžmýkate. Obdobne aj presklené plochy je potrebné ošetrovať iba tak, aby nedošlo k styku ozdobného rámčeka s neprimeraným množstvom vody. Sklá umývajte celoplošne, napriek tomu, že sklo nie je celé špinavé. Leptané sklo (pavé, satináto), nechajte vyschnúť prirodzenou cestou. Pieskované sklo zľahka vytrite do sucha suchou handrou (viď. čistiace prostriedky Sapeli).

Pre údržbu používajte čistiace prostriedky Sapeli podľa návodu. Za poškodenie spôsobené použitím nevhodného čistiaceho prostriedku nenesie výrobca zodpovednosť. Pri styku zárubne s podlahou, kde sa vykonáva mokrý spôsob jej údržby je nevyhnutne nutné vykonávať podtmelenie zárubne vhodným silikónom. Zo spodnej strany vlhkosť ľahšie preniká do konštrukcie. Preto vytierajte podlahu vyžmýkanou handrou, nelejte vodu priamo na zem, inak hrozí nebezpečenstvo skrútenia dverí alebo farebné zmeny dyhy či odlepenie dokončovacieho materiálu, ako dôsledok necitlivého zaobchádzania s vodou. **POZOR:** Výrobky nie sú určené k priamemu styku s vodou, okrem dverí do mokra.

Kamenný povrch

Nepracovaný povrch je tvorený surovou kamennou vrstvou s jej prírodnými vlastnosťami a vzhľadom a hrou farieb rôznych minerálov, kysličníkov kovov a vtrúsenej korózie. Táto prirodzená hra farieb a povrchových štruktúr robí práve z kamennej dyhy tak zaujímavý materiál. Pre dvere sa používa tento materiál použitý v svojej pôvodnej podobe. Údržba sa vykonáva vlhkou handričkou z mikrovlákna.

Povrch následne utrieme do sucha. U výrobkov, ktorým hrozí znečistenie povrchu, odporúčame ošetrovanie impregnáciou, prípadne lakom. Tie však menia farebný tón kamenného povrchu, takže pôvodné živé farby sa stanú „fádnyimi“.

Eloxovaný hliníkový povrch

Pre čistenie povrchu dverí a zárubní postačí navlhčená handra u silnejšieho znečistenia odporúčame použiť mydlový čistič Sapeli. Ďalej platia všeobecné zásady ako pre dyhované povrchy.

GLANZ – povrch s vysokým leskom

Ochranná fólia – ochrannú fóliu, ktorou sú dvere opatrené, nikdy neodstraňujte pred dokončením všetkých prác. Okamžite po sňatí ochrannej fólie odporúčame ošetrovanie povrchu dverí vhodným leštidlom (Leštidlo na dvere Sapeli) a za použitia novej čistej jemnej mikrovláknitej alebo plstenej tkaniny ľahko vyleštíte. Dosiahne sa tak optimálna odolnosť povrchu proti poškrabaniu.

Čistenie a údržba Glanz – na čistenie používajte vlhké tkaniny s mikrovláknom alebo jelenicu a teplú vodu s mydlovým čističom Sapeli. Po vyčistení ošetríte povrch prostriedkom Leštidlo Sapeli (sprej). Jeho použitie jedenkrát týždenne udrží povrch v optimálnom stave.

Nikdy nečistíte povrch na sucho, nepoužívajte papierové utierky. Vyvarujte sa použitia ostrých predmetov alebo predmetov s abrazívnym povrchom ako sú kefy, škrabky, drôtenky a pod.

Na čistenie nepoužívajte prípravky s organickými rozpúšťadlami (rozpúšťadlá typu: benzín, toluén, acetón atď.) a prostriedky obsahujúce kyslé zlúčeniny, nepoužívajte tiež silikónové leštidlá a prípravky s obsahom alkoholu, ktoré môžu poškodiť povrch.

V. Údržba a nastavenie

Dvere ani zárubňa nevyžadujú zvláštnu údržbu. Dvere pokiaľ sú osadené v obložkovej zárubni majú bezúdržbové závesy, odporúčame jedenkrát za rok alebo v prípade

potreby nastavenie závesov (pokiaľ je treba) a dotiahnutie držiakov závesov. Niektoré závesy sa nastavujú zaskrutkovaním alebo naopak povyskrutkovaním prípadne podľa montážneho návodu. Jedenkrát do roka odporúčame premazanie zámku (jeho pohyblivých častí), prípravkom z našej ponuky.

VI. Vyvarovať sa mechanickým zásahom a mechanickému poškodeniu

Bežné používanie dverí a zárubní zaručuje dlhoročnú spokojnosť s našimi výrobkami. Je nutné sa vyvarovať styku povrchu dverí s ostrými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie povrchovej úpravy. Nedovoľte, aby došlo k nárazom do dverí, úderom rôznymi predmetmi alebo násilnému zatváraní prievanom. Vo všetkých týchto situáciách hrozí mechanické poškodenie, prípadne rozbitie sklenenej výplne. Vyvarujte sa snahe násilne otvoriť dvere, pokiaľ sú zamknuté. Dvere ovládajte zľahka, nepoužívajte násilie. Pri otváraní a zatváraní dverí používajte kľučku, inak môže dôjsť k poškodeniu alebo vytrhnutiu protiplechu alebo zámku. Nevykonávajte zásahy do konštrukcie dverí a zárubní.

POZOR klíny neslúžia k aretácii dverí v otvorenom stave a ich použitie poškodzuje dvere.

VII. Likvidácia odpadov

Obaly sa likvidujú recykláciou roztriedením podľa materiálu (papier, plast, kov) v príslušných zberniach.

UPOZORNENIE:

- **pri zatváraní alebo otváraní dverí môže dôjsť k poraneniu prstov, toto platí hlavne u malých detí**
- **pozor, u výrobkov so sklom (presklené dvere, presklené steny) môže dôjsť vplyvom neprimeraného namáhania k rozbitiu skla s následným rizikom poranenia sa o črepy (odporúčame kalené sklo)**

- **zabráňte prudkému otváraníu alebo zatváraníu, ktoré môže spôsobiť poškodenie výrobku alebo poranenie osôb**
- **pád na kľučku či závesy môže spôsobiť poranenie**

Pri dodržaní všetkých podmienok uvedených v týchto pokynoch pre užívanie a údržbu, Vám spoločnosť Sapeli zaručuje dlhoročné spokojné užívanie.

Veríme, že sa na dlhú dobu stanú naše dvere a zárubne ozdobou Vášho interiéru.

Sapeli, a.s.

PRACOVNÁ INŠTRUKCIA Č. 2-01F

SKLADOVANIE, MANIPULÁCIA, EXPEDÍCIA a PREPRAVA VÝROBKOV FIRMY SAPELI, a.s.

1. Účel

Tento postup určuje spôsob pre skladovanie, manipuláciu, expedíciu, prepravu výrobkov tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu. Ďalej určuje podmienky pre ich skladovanie.

2. Pôsobnosť a platnosť

Táto pracovná inštrukcia je určená pre všetkých, ktorí skladujú, expedujú, manipulujú a prepravujú výrobky spoločnosti Sapeli, a.s. a stáva sa platnou dňom vydania.

3. Podmienky pre skladovanie výrobkov

Výrobky sa musia skladovať v suchých, čistých a krytých priestoroch pri vlhkosti 40-50% a pri minimálnej teplote 10 stupňov Celzia. Teplotu a vlhkosť je nutné merať jeden krát denne a vykonať záznam o nameraných hodnotách. Pokiaľ sú výrobky zabalené v neporušenom obale, je povolené krátkodobé (tzn. niekoľko dní) prekročenie uvedených hodnôt vlhkosti aj teploty. Vždy ale platí, že výrobky nesmú prísť do styku s vodou, s chemikáliami a inými tekutinami.

4. Zárubne:

- musia byť skladované, expedované a prepravované vždy vo vodorovnej polohe (nikdy nie v zvislej polohe) na paletách o rozmeroch 85 x 200 cm s pevnou doskou, ktorá má rovnaké rozmery ako paleta. Paleta musí mať všetky podporné hranoľy a z pevnej dosky nesmú vyčnievať klince;
- je povolené skladovať, expedovať a prepravovať zárubne na „jednorazových expedičných paletách“. U týchto paliet nemusí byť použitá pevná podkladová doska;
- musia byť na palete uložené tak, aby uprostred palety neboli prázdne miesta;
- musia byť na palete uložené tak, aby nepresiahli jej šírku;
- dlhšie ako paleta nesmú byť uložené v prvom spodnom rade na palete. Atypické dlhé kusy musia byť vždy navrchu;
- pravidelného tvaru (v krabiciach) je dovolené skladovať, expedovať a prepravovať maximálne v 9 vrstvách na sebe tak, ako je uvedené na obale. Krabice sú po dvoch radoch preložené tenkými prúžkami papiera;

- atypicky balené je dovolené skladovať, expedovať a prepravovať maximálne v 7 vrstvách na sebe a sú preložené po každom rade tuhými prekladmi;
- atypicky balené musia byť uložené vždy na zárubniach balených v krabiciach.

5. Dvere:

- musia byť skladované, expedované a prepravované vždy vo vodorovnej polohe na paletách o rozmeroch 85 x 200 cm, ktoré musia mať všetky podporné hranoly;
- musia byť uložené na palete s pevnou doskou alebo na palete s kartónom. Pokiaľ má paleta pevnú dosku, nesmú z dosky vyčnievať klince;
- je povolené skladovať, expedovať a prepravovať dvere na „jednorazových expedičných paletách“. U týchto paliet nemusí byť použitá pevná podkladová doska;
- Uložené na palete ako prvé, musia byť vždy plné, pokiaľ možno bez rámečkov (tzn. jednoducho zabalené) o maximálnej šírke 90 cm a dĺžke 197 cm;
- širšie ako 90 cm a dlhšie ako 197 cm musia byť skladované, expedované a prepravované vždy navrchu !!!
- musia byť na výšku skladované, expedované a prepravované od najširších po najužšie. Pokiaľ nie je možné dodržať túto zásadu, je nutné, aby dvere ležali tzv. „polster na polster“. Pokiaľ nebude ani toto dostatočné je nutné preložiť dvere v kritickom mieste tuhú pevnou podložkou (kartónom, doskou a pod.);
- jednoducho balené plné je dovolené skladovať, expedovať a prepravovať do výšky 40 kusov na sebe;
- presklené a dvere s rámčekom je dovolené skladovať, expedovať a prepravovať do výšky 27 kusov na sebe;
- celosklenené – typu Harmónia, Fantázia je dovolené skladovať, expedovať a prepravovať do maximálnej výšky 20 kusov na sebe (pokiaľ sú samostatne na palete). Pri kombinácii s inými modelmi dverí je nutné ich ukladať vždy navrch.
- je povolené skladovať dvere v tzv. hrebeňových paletách. Každé dvere sú samostatne uložené na dvoch podperách. Z týchto hrebeňových paliet sú skladané na drevené palety zhora uvedeným spôsobom.

6. Kombinácie dverí a zárubní na jednej palete:

- zárubne musia byť uložené vždy na dverách;

- medzi dvere a zárubne je nutné dať pevnú podložku – kartón.

NESMIE SA SKLADOVAŤ VIAC PALIET NA SEBE.

7. Manipulácia s výrobkami

- s výrobkami sa musí šetrne manipulovať, aby nedochádzalo k ich poškodeniu;
- pri zakladaní do buniek je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť;
- zárubne nesmú byť vysunované zo stredu palety;
- dvere sa nesmú posunovať po ploche iných dverí, aby nedochádzalo k poškodeniu obalov, rámčekov a pod.
- výrobky sa musia ukladať, nesmie sa s nimi hádzať ani spúšťať ich z akejkoľvek výšky;
- pri prevoze palet na dĺžku je nutné použiť prepravné mechanizmy s vidlami dlhšími ako 1500 mm. Výnimka je možná pri manipulácii na krátku vzdialenosť napr. pri manipulácii v uličkách či boxoch skladu. Tu je možné použiť prepravnú mechanizáciu s vidlami kratšími ako 1500 mm;
- pred nakládkou na dopravné prostriedky musí byť tovar na paletách fixovaný proti posunu napr. zmršťovacou fóliou alebo páskou a pod. Dvere, ktoré sú vákuovo zabalené (tzn. celé obalené fóliou), musia byť na paletách fixované proti posunutiu zmršťovacou fóliou a ešte páskou !!!

JE NUTNÉ, ABY S JEDNOTLIVÝMI VÝROBKAMI MANIPULOVALI VŽDY 2 PRACOVNÍCI.

8. Preprava výrobkov

Výrobky musia byť prepravované podľa tejto inštrukcie a je nutné, aby na dopravnom prostriedku boli výrobky chránené plachtou a upevnené tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Spoločnosť SAPELI SK s.r.o., so sídlom Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava, IČO: 47 765 208, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 98674/B (ďalej len „Predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv.

Tento reklamačný poriadok je platný vo všetkých prevádzkach spoločnosti a v prevádzkach obchodných partnerov označených SAPELI Centrum pri predaji výrobkov SAPELI, a.s. spotrebiteľom

Článok 1 Úvodné ustanovenia

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku a musí byť vždy uplatnená v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Záležitosti týmto reklamačným poriadkom neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), v znení ku dňu 1.9.2014 ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v každej prevádzke Predávajúceho a na žiadosť spotrebiteľa mu ho odovzdá v textovej podobe. Zároveň je tiež zverejnený na webovej stránke spoločnosti.

Článok 2 Uplatnenie reklamácie

Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návode na použitie, pripojenom k tovaru, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).

Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe (t.j. pokladničný blok z registračnej pokladnice).

Spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v jeho prevádzke, kde bol tovar kúpený. Spotrebiteľ je však oprávnený uplatniť reklamáciu aj v ktorejkoľvek inej prevádzkarni Predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinný reklamáciu vybaviť.

Spotrebiteľ je povinný preukázať, že mu náleží právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum kúpy, a to buď predložením dokladu o kúpe, dodacieho listu, záručného listu, poprípade iným

vierohodným spôsobom.

Spotrebiteľ nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, pokiaľ na ňu bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny.

Pokiaľ by uplatnenie práv z väd malo spotrebiteľovi spôsobovať značné ťažkosti, najmä preto, že vec nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie bežným spôsobom, napr. sa ide o tovar, ktorý bol zamontovaný alebo súčasťou nehnuteľnosti, posúdi Predávajúci vadu po dohode so spotrebiteľom buď na mieste alebo iným spôsobom. Spotrebiteľ je v takom prípade povinný poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

Článok 3

Lehota pre uplatnenie práv a záručná doba

Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže Predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste (§ 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka).

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

Práva zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

U použitého tovaru je možné lehotu pre uplatnenie práv z vadného plnenia skrátiť na 12 mesiacov, takéto skrátenie vyznačí Predávajúci na doklade o kúpe. Po uplynutí lehoty nie je možné právo z vad u Predávajúceho uplatniť, ledaže sa zmluvné strany dohodnú inak alebo Predávajúci či výrobca poskytne zvláštnu záruku za akosť nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupujúci svoje práva z vadného plnenia uplatní bez zbytočného odkladu potom, čo zistí, že na tovare je vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, pokiaľ kupujúci tovar užíva, napriek skutočnosti, že vie o vade.

Lehotu pre uplatnenie práv z väd nie je možné považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa líši s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu užívania alebo dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim.

Článok 4

Vybavenie reklamácie

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania (i) odovzdaním opraveného výrobku, (ii) výmenou výrobku, (iii) vrátením kúpnej ceny výrobku, (iv) vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, (v) písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pri reklamovaní vady tovaru je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe (t.j. pokladničný blok

z registračnej pokladnice), záručný list (ak bol k predanej veci vydaný) a originálny obal výrobku (ak je to možné).

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec predávajúceho poučí spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§ 622-623 Občianskeho zákonníka); na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa). Do tejto doby sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok (§ 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa).

O prijatej reklamacii sa spotrebiteľovi vždy vystaví a odovzdá **písomné potvrdenie** (§ 18 ods. 8 zákona o ochrane spotrebiteľa) o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil (doklad o reklamacii), ktorý bude obsahovať:

- dátum uplatnenia reklamácie;
- rozhodnutie spotrebiteľa, ktoré z práv podľa všeobecného predpisu (§ 622 – 623 Občianskeho zákonníka) uplatňuje;
- stručný popis reklamovaného tovaru;
- informáciu o tom, kedy a kde bol tovar zakúpený;
- cena, za akú bol tovar zakúpený;
- stručný popis vady, prípadne ako k vade došlo;
- pečiatka a podpis pracovníka, ktorý reklamáciu prijal;
- kontaktné údaje spotrebiteľa (meno, priezvisko, adresa, telefonický prípadne e-mailový kontakt).

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať **písomný doklad** najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou časťou vybavenie reklamácie, list oboznamujúci spotrebiteľa o vybavení reklamácie alebo e-mailová či sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie.

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Spotrebiteľ nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie s výnimkou situácie, keď ním zvolený spôsob riešenia nie je možné vôbec alebočas uskutočniť.

Ak je výsledkom reklamačného konania výmena vadného tovaru za tovar bez väd, plynie pre nový tovar nová záručná doba znova odo dňa prevzatia tohto nového tovaru.

Ak si spotrebiteľ vec po vybavení reklamácie včas neprevezme, začne záručná doba plynúť odo dňa, kedy bol povinný si vec po reklamacii prevziať.

Spotrebiteľ je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30-tich dní odo dňa, kedy mala byť

reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné či tovar svojpomocne predat' na účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho dopredu upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu k prevzatíu tovaru.

Článok 5 **Zodpovednosť za vady**

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Predávajúci vyhlasuje, že tovar ktorý predáva kupujúcemu má vlastnosti, ktoré si kupujúci s predávajúcim zjednali, predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Pri vadách tovaru, ktoré si spotrebiteľ včas uplatní , má právo, podľa charakteru vady:

Pri odstrániteľných vadách:

Spotrebiteľ ma právo požadovať, aby bola vada bezplatne, riadne, včas odstránená alebo, aby bola vadná vec vymenená za novú. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Predávajúci je oprávnený vždy vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni tomu, aby sa vec riadne užívala, ako vec bez vady spotrebiteľ má právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád riade vec užívať. Ako neodstrániteľná sa posudzuje aj vada, ktorej reklamácia nebola vybavená do 30 dní od prijatia reklamácie.

Pri neodstrániteľnej vade, ktorá nebráni tomu, aby sa vec užívala riadne ako vec bez vady spotrebiteľ ma právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru a závažnosti vady.

Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

Pokiaľ sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí.

Článok 6

Zodpovednosť predávajúceho za vadu, ktorá je podstatným a nepodstatným porušením zmluvy

Zodpovednosť predávajúceho za vady, ktoré sú podstatným alebo nepodstatným porušením zmluvy, sa použije na vady tovaru, ktoré sa vyskytnú v dobe 24 mesiacov od prevzatia, a to pre vady, u ktorých sa neuplatní zodpovednosť za akosť pri prevzatí tovaru. Vada je považovaná za podstatné porušenie zmluvy v prípade, keď by kupujúci zmluvu neuzavrel v prípade, že by vadu pri uzatváraní zmluvy predvídal, v ostatných prípadoch sa jedná o vadu, ktorá nie je podstatným porušením zmluvy.

Pokiaľ je vada podstatným porušením zmluvy, má kupujúci podľa svojej voľby právo na dodanie novej veci, opravy, primeranú zľavu alebo na odstúpenie od zmluvy (s právom na vrátenie kúpnej ceny v plnej výške). Ak je vada nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru ak:

- je vada na veci v dobe prevzatia a pre takú vadu bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny;
- ide o použitý tovar a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí spotrebiteľom;
- vada vznikla na veci opotrebovaním spôsobeným obvyklým užívaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím životnosti);
- je spôsobená spotrebiteľom a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom spotrebiteľa či mechanickým poškodením;
- vada vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyv Predávajúceho;

Vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným použitím;

Vadou rovnako nie je:

- rozdielna farebnosť rámečkov a dyhy na zárubniach a dverách;
- rozdielna farebnosť a kresba dyhy jednotlivých dverí, zárubní, ich prvkov, keďže v oboch prípadoch sa jedná o vlastnosti charakteristické pre prírodný materiál;
- dĺžkové napojenie dyhy na obložke;

V sporných prípadoch, keď vadu výrobku mohla spôsobiť nadmerná vlhkosť sa za preukázateľné považuje meranie vlhkosti kalibrovaným vlhkomerom. V prípade, že vlhkosť konštrukcie dverí a zárubní presahuje 10%, je preukázané, že výrobok bol vystavený v nevhodných vlhkostných podmienkach.

Článok 7 Náklady reklamácie a riešenie sporov

Pokiaľ je reklamácia uznaná za oprávnenú, má spotrebiteľ právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol,

osoba ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný spotrebiteľom na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

Článok 8 **Zmluvná záruka za akosť**

Pokiaľ Predávajúci poskytol nad rámec svojich zákonných povinností záruku za akosť, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, pokiaľ záručný list alebo zmluva nestanoví niečo iné.

Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre obvyklý účel, alebo že si zachová zmluvné, alebo obvyklé vlastnosti. Prevzatie záväzku zo záruky vyplýva z kúpnej zmluvy alebo z prehlásenia predávajúceho, najmä vo forme záručného listu.

Predávajúci poskytuje na dodávaný tovar záručnú lehotu v dĺžke zjednanej v kúpnej zmluve. Záručná lehota začína bežať odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pokiaľ je predávajúci povinný odoslať tovar, beží záručná lehota odo dňa doručenia tovaru do miesta určenia.

Záručná lehota nebeží po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.

Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

Článok 9 **Záverečné ustanovenia**

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu.

V Bratislave dňa 15. augusta 2014

Ing. Stanislav ZIKMUND
konateľ spoločnosti